



Luijtgaarden
het handelshuis voor hellende daken

Pannenboekje

Weergave van de meest voorkomende dakpanmodellen



www.luijtgaarden.nl



Restauratie



Nieuwbouw



Reparatie



Renovatie

Inleiding	3	Holle Mulden	36
Oude Holle / Boomsepan	4	Rijnlandpan	38
Verbeterde Holle (VH)	6	Platte Fries	40
Opnieuw Verbeterde Holle (OVH)	8	Gegolfde Fries	42
Super OVH	10	Maaspan	44
Verbeterd Romeins	12	Lucas IJsbrandszpan	46
Vlaamsepan	14	Oegstgeesterpan / Jossonpan	48
Hoogenlandse / Utrechtsepan	16	Monnik & Nonpan / Canalpan	50
Groot Romaans	18	Natuurlei	52
Klein Romaans	20	Tegelpan	54
Dubbel Romaans	22	Sneldekpan	56
Gotischepan	24	Neroma	58
Tuile du Nord / Stormpan	26	Stonewold	60
Hamerpan / Forestpan	28	Speciale dakpan modellen	62
Tuile du Nord driekops	30	Vorstpannen	64
Kruispan / Bouletpan	32	Op zoek naar dakpannen	66
Vlakke Mulden	34	Contactgegevens	67



30.000 m² opslagterrein

Kwaliteitscontrole



Verpakking



Reproductie

Luijngaarden is al bijna 100 jaar het handelshuis voor hellende daken met tevreden klanten tot ver buiten Nederland. Wij zijn thuis in alle dakbedekkingsmaterialen die vanaf de goot tot de schoorsteen uw dak water- en winddicht afsluiten.

Onze producten, kennis en ervaring zijn bewezen waarden bij reparatie, renovatie, restauratie of nieuwbouw van uw hellende dak. Met gepaste trots presenteren wij u de eerste uitgave van het Pannenboekje. Dit boekje is ontstaan uit de vele vragen die wij dagelijks van huiseigenaren, professionele verwerkers en voorschrijvende partijen krijgen.

Als “het handelshuis voor hellende daken” al bijna 100 jaar actief in de handel van gebruikte bouwmaterialen hebben wij een schat aan kennis en ervaring opgebouwd. Wij hebben getracht van de meest voorkomende Belgische en Nederlandse fabrikanten per model de gebruikelijke afmetingen en beschikbaarheid aan te reiken. Specifieke afmetingen zijn op aanvraag mogelijk.

Wij hopen u met dit boekje een beter handvat te geven met betrekking tot de zoektocht naar beschikbaarheid en verwerking van gebruikte dakpanmodellen. De omvang van de Belgische en Nederlandse dakpannenindustrie maakt de compleetheid van de informatie een langdurig leerproces. Mocht u aanvullingen hebben op deze uitgave dan horen wij dat graag van u.

Standdaarbuiten, December 2009

Remco Viergever

Luijngaarden “het handelshuis voor hellende daken”

Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 18 tot 27 - L: 30 tot 42
 Latafstand: 25 tot 35 cm
 Aantal m²: 15 tot 29 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 25 tot L: 37
 Latafstand: 28 cm
 Aantal m²: ca. 18 stuks

Mogelijke fabrikanten

Handvorm: De Beukelaar, De Vlijt, De Volharding, Draaisma & de Vries, Tichelaar & de Vries, Daman & Zn, Verstrepn & Valvekens, Louis Damman, Gebr. Landwuijdt, Charles Verbeeksel en Van Hulst.

Fabrieksstempel: GT, PB, N.W. Kroontjes en fabrieksnamen.

Machinaal: KDN, Gebr. Oppelaar, Pottelberg, J. Kurstjens, Jeka, Van de Boel, Van Oord, Van Rijn & Kloot, de Valk, J. Meeuwissen, Nieuw Werklust, Woerdensche dakpannen en steenfabrieken, Gebr. Van Cleef, Gebr. Colijn, Hamer en Co. en Oosthoek & Zonen

Fabrieksstempels: O&Z N.W, WD&S en fabrieksnamen (strengpers vorm)

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen (links en rechtsdekkend) en de meest voorkomende hulpstukken als: knikpannen en oude holle vorsten in het natuurood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen en vorsten in het natuurood, blauw gesmoord en cottage. (Pottelberg en Monier)

Reproducties

Standaard blauw gesmoorde dakpannen en oud Hollandse vorsten in het natuurood, antraciet engobe en zwart verglaasd in voorraad. Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen:	B: 23 tot 25.5 - L: 34 tot 38
Latafstand:	28.5 tot 32.5 cm
Aantal m ² :	15 tot 16 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen:	B: 25 tot L: 37
Latafstand:	ca. 30 cm
Aantal m ² :	ca. 16 stuks

Mogelijke fabrikanten

D. van Oordt, Deester pannenfabriek, Dibets en Giesbeek, Dericks & Geldens, Gebr. Cuijpers, Gebr. Hendrikx, Gebr. Kurstjens, Gebr. Laumans, Gebr. Oppelaar, Gebr. Teeuwen, Gebr. Terstappen, Gebr. Van Cleef, Hermans & Schouenberg, J. Colijn, J. Kurstjens, J.W. Clant, Jac Laumans, Janssen-Dings, Jeka, KDN, Koramic, Lafarge, N.V. Swalmer dakpannenfabrieken, Narvik, Nieuw Werklust, N.V. Vereenigde steen-, pannen en buizenfabriek de "De Onderneming", Oosthoek & Zonen, Phoenix Wageningen, R. Vermeulen & ZN, Russel Tiglia, Tichelaar & de Vries, Tiglia, Van de Boel, Van Hulst, Van Rijn & Kloot, Weener, Woerdensche dakpannen en steenfabrieken. **Fabrieksstempels:** BW & Co. CMO & ZN, Depafa, De Onderneming, D&G, H & S, JL, JD, JLR, O&Z, W, WW, WD&S, BHS, L&T en fabrieksnamen

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood en blauw gesmoord. (Janssen-Dings, Narvik en Monier)

Reproducties

Standaard reproductie gevelpannen van D&G en Depafa in voorraad.
Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 24 tot 26 - L: 35 tot 37
 Latafstand: 29 tot 31 cm
 Aantal m²: 15 tot 16 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 25 tot L: 37
 Latafstand: ca. 31 cm
 Aantal m²: ca. 16 stuks

Mogelijke fabrikanten

Canoy Hefkens, D. van Oordt, Deester pannenfabriek, Dibbets en Giesbeek, De Valk, Gebr. Cuijpers, Gebr. Feijen, Gebr. Hendrixx, Gebr. Kurstjens, Gebr. Laumans, Gebr. Noten, Gebr. Oppelaar, Gebr. Teeuwen, Gebr. Terstappen, Gebr. Van Cleef, Gebr. Van de Boel, Hermans & Schouenberg, J. Kurstjens, J.W. Clant, Jac Laumans, Janssen-Dings, Jeka, KDN, Lafarge, N.V. Swalmer dakpannenfabrieken, Narvik, Oosthoek & Zonen, Paul Teeuwen, Phoenix, R. Vermeulen, Russel Tiglia, Teeuwen Greswaren, Tichelaar & de Vries, Tiglia, Van de Boel, Van Hulst, Van Oordt, Van Rijn & Kloot, Weener, Woerdensche dakpannen en steenfabrieken.

Fabrieksstempels: BW & Co. CMO & ZN, Depafa, D&G, H&S, JL, JD, JLR, O&Z, WD&S, BHS, L&T, W, en fabrieksnamen

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurood en blauw gesmoord. (Janssen-Dings, Narvik en Monier)

Reproducties

Standaard reproductie gevelpannen Van de Boel, WD&S, Paul Teeuwen en Russel Tiglia in voorraad. Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



Schuin

Trap

Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 25.6 - L: 41

Latafstand: 34 tot 34.5 cm

Aantal m²: 14 tot 14.5 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 25.6 - L: 41

Latafstand: 34 tot 34.5 cm

Aantal m²: 14 tot 14.5 stuks

Mogelijke fabrikanten

Jac Laumans (JLR)

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen, gevelpannen en vorsten in het natuurrood en blauw gesmoord.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Niet van toepassing

Reproducties

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 25,5 tot 26,5 - L: 35 tot 37
 Latafstand: 29 tot 31 cm
 Aantal m²: 16 tot 17 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 25 tot L: 37
 Latafstand: ca. 30 cm
 Aantal m²: ca. 17 stuks

Mogelijke fabrikanten

De Valk, Gebr. Cuijpers, J. Kurstjens, Oosthoek & Zonen, V.H.J. Meeuwissen de Valk, Van Hulst, Woerdensche dakpannen en steenfabrieken.

Fabrieksstempels: O&Z, W, WD&S, Valk logo en fabrieksnamen

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen in het natuurrood en blauw gesmoord verglaasde kleuringen op aanvraag.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Niet van toepassing

Reproducties

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.
 Standaard reproductie gevelpannen M. de Valk in voorraad (2 maatvoeringen).



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 25 tot L: 37
 Latafstand: ca. 30 cm
 Aantal m²: 16 tot 17 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 25 tot L: 37
 Latafstand: ca. 30 cm
 Aantal m²: ca. 16 stuks

Mogelijke fabrikanten

Coutraï, Pottelberg en Sterrenberg.

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen en vorsten in het natuurood en engobe kleuringen.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurood en blauw gesmoord op aanvraag. (Pottelberg)

Reproducties

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 25 L: 33,5 tot 34
 Latafstand: ca. 30 cm
 Aantal m²: ca. 16 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 25 L: 33,5
 Latafstand: ca. 30 cm
 Aantal m²: ca. 16 stuks

Mogelijke fabrikanten

Van de Schroef

Standaard gebruikt op voorraad

Bepakt in voorraad dakpannen in het natuurrood, blauw gesmoord en verglaasde kleuringen.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Niet van toepassing

Reproducties

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



Hoogenlandse / Utrechtsepan

Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 19,5 tot 21 - L: 27 tot 32,5
 Latafstand: 25 tot 29 cm
 Aantal m²: 16 tot 24 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 20 tot L: 31
 Latafstand: ca. 28.5 cm
 Aantal m²: ca. 16 stuks

Mogelijke fabrikanten

D. van Oordt, De Valk, Depafa, Gebr. Cuijpers, Gebr. Laumans, Gebr. Oppelaar, J. Kurstjens, KDN, Lafarge, M. de Valk, Oosthoek & Zonen, Tiglia, V.H. J. Meeuwissen de Valk, Van de Schroef, Van Rijn & Kloot, Weener, Woerdensche dakpannen en steenfabrieken.

Fabrieksstempels: O&Z, WD&S, W, WW, Valk logo en fabrieksnamen

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleureringen.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Dakpannen, gevelpannen en vorsten in het natuurood en blauw gesmoord. (Monier)

Reproducties

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.
 Standaard gevelpannen O&Z en M. de Valk en Weener in voorraad.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 18 tot 22 - L: 25,5 tot 30
 Latafstand: 22 tot 26 cm
 Aantal m²: 21 tot 24 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 21,5 tot L: 29,5
 Latafstand: ca. 26 cm
 Aantal m²: ca. 21 stuks

Mogelijke fabrikanten

Canoy Hefkens, De Valk, Depafa, Gebr. Cuijpers, Gebr. Laumans, Gebr. Teeuwen, Janssen-Dings, KDN, Lafarge, Oosthoek & Zonen, Russel Tiglia, Tiglia, V.H. J. Meeuwissen de Valk, Van Rijn & Kloot, Weener, Woerdensche dakpannen en steenfabrieken.

Fabrieksstempels: JD, O&Z, W, WD&S, Valk logo en fabrieksnamen

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Restpartij laatste productie KDN & Lafarge zolang voorraad strekt.

Reproducties

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.
 Standaard reproductie gevelpannen Gebr. Laumans in voorraad.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 18 tot 16 - L: 38
 Latafstand: ca. 17 cm
 Aantal m²: ca. 16,5 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 18 / 26 L: tot 38
 Latafstand: ca. 17 cm
 Aantal m²: ca. 16,5 stuks

Mogelijke fabrikanten

De Valk en V.H. J. Meeuwissen de Valk

Fabrieksstempels: Valk Logo en fabrieksnamen

Standaard gebruikt op voorraad

Beperkt in voorraad, dakpannen en gevelpannen natuurrood en bruin verglaasd.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Niet van toepassing

Reproducties

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 25,5 tot L: 33
 Latafstand: ca. 26 cm
 Aantal m²: ca. 20 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 25,5 tot L: 33
 Latafstand: ca. 26 cm
 Aantal m²: ca. 20 stuks

Mogelijke fabrikanten

De Valk en V.H. J. Meeuwissen de Valk

Fabrieksstempels: Valk Logo en fabrieksnamen

Standaard gebruikt op voorraad

Beperkt in voorraad: dakpannen, gevelpannen gotische vorsten natuurrood, bruin/rood verglaasd.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Niet van toepassing

Reproducties

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 19,5 tot 21,5 - L: 24,5 tot 29
 Latafstand: 23 tot 25 cm
 Aantal m²: 20 tot 23 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 21 tot L: 28
 Latafstand: ca. 23,5 cm
 Aantal m²: ca. 21 stuks

Mogelijke fabrikanten

Coutrai, D. Van Oordt, De Valk, Gebr. Laumans, Gebr. Noten, Gebr. Oppelaar, Gebr. Teeuwen, Gebr. Terstappen, Gebr. Van Cleef, Hendriks & Zonen, Hermans & Co, Hermans & Simons, J. Kurstjens, Jac Laumans, Janssen-Dings, KDN, Made In Belgium, Made In Holland, Nieuw Werklust, Oosthoek & Zonen, Pottelberg, Tichelaar & de Vries, Tiglia, Tuile du Nord, V.H. J. Meeuwissen de Valk, Van Oordt, Van Rijn & Kloot, Weener, Woerdensche dakpannen en steenfabrieken.
Fabrieksstempels: CMO & zn, H & S, H&Z, JL, JD, JLR, N. 5, N. W. 3 + tekens, 60S, W, WW, WD&S en fabrieksnamen

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurood, blauw gesmoord en antraciet. (Pottelberg en Monier)

Reproducties

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 22 tot 29,5
 Latafstand: ca. 23 cm
 Aantal m²: 22,5 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 22 L: 29,5
 Latafstand: ca. 23 cm
 Aantal m²: ca. 22,5 stuks

Mogelijke fabrikanten

Hamer en Co. Dericks & Geldens (met platte en ronde wel)

Fabrieksstempels: Gekroonde adelaar, D&G en fabrieksnamen

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen in het natuurrood en blauw gesmoord in voorraad.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Niet van toepassing

Reproducties

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: 19.5 tot 21.5 - L: 24.5 tot 29
 Latafstand: 25 tot 26,5 cm
 Aantal m²: 18,5 tot 20 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 24 tot L: 33
 Latafstand: ca. 26 cm
 Aantal m²: ca. 19 stuks

Mogelijke fabrikanten

De Valk, Gebr. Benders & Co, Gebr. Cuijpers, Gebr. Feijen, Gebr. Laumans, Gebr. Teeuwen, Gebr. Van Cleef, J. Kurstjens, Jac Laumans, Janssen-Dings, KDN, Pottelberg, Russel Tiglia, Tiglia, V.H. J. Meeuwissen de Valk, Van de Boel, Schouwenberg & Co.

Fabrieksstempels: H & F, JLR, NGI, TRT, TTR en fabrieksnamen

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Restpartij laatste productie KDN & Lafarge blauw gesmoord in voorraad zolang voorraad strekt.

Reproducties

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 19 tot 22 - L: 24 tot 29
 Latafstand: 20 tot 24 cm
 Aantal m²: 21 tot 23 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 21 tot L: 28
 Latafstand: ca. 23 cm
 Aantal m²: ca. 22 stuks

Mogelijke fabrikanten

D. Van Oordt, Gebr. Laumans, Gebr. Teeuwen, Gebr. Terstappen, Gebr. Van Cleef, Gebr. Oppelaar, Hamer & Co, Hendriks & Simons, Hermans & Co, Hermans & Schouenberg, J. Jacobs, J. Kurstjens, Jac Laumans, Janssen-Dings, L & T Tegelen, J.W. Wuts, Lafarge, Nieuw Werklust, Oosthoek & Zonen, Russel Tiglia, Stoompannen fabriek Echt, Tegelen, Van Rijn & Kloot, Woerdensche dakpannen en steenfabrieken.
Fabrieksstempels: BW & Co, H & S, JD, JL, JLR, KDN, M & J 0, N.W, O&Z, WD&S en fabrieksnamen

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: halve pannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord en verglaasde kleuringen.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood en blauw gesmoord. (Monier)

Reproducties

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 22 tot 24 - L: 32 tot 42
 Latafstand: 27 tot 35 cm
 Aantal m²: 14 tot 18,5 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 24,5 tot L: 41,5
 Latafstand: ca. 35 cm
 Aantal m²: ca. 14 stuks

Mogelijke fabrikanten

Bringes, C. Jacobs-Cox, Canoy Hefkens, De Bollard, D. van Oordt, De Valk, Gebr. Benders & Co, Gebr. Laumans, Gebr. Rosbenders, Gebr. Oppelaar, Gebr. Teeuwen, Gebr. Terstappen, Hermans & Co, Hermans & Schouenberg, Hermans & Simons, J. Jacobs, J. Kurstjens, Jac Laumans, Janssen-Dings, J.W. Wuts, KDN, Kluytmans Dobbelaere & Co, Leenen En Schouenberg, N.V. Swalmer dakpannenfabrieken, Oosthoek & Zonen, Schouenberg & Co, Tiglia, V.H. J. Meeuwissen de Valk, Van de Boel, Woerdensche dakpannen en steenfabrieken.
Fabrieksstempels: H & S, JD, JL, JLR, K.D & Co, O&Z, L.S.S., WD&S en fabrieksnamen

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurood en blauw gesmoord. (Migeon, Bisch, Monier, Nelskamp)

Reproducties

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag. Standaard reproductie gevelpannen t.b.v. Gebr. Laumans en Gebr. Teeuwen in voorraad.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 25 tot 26,5 - L: 40 tot 43
 Latafstand: 33,5 tot 35 cm
 Aantal m²: 14 tot 18,5 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 26 tot L: 42,5
 Latafstand: ca. 35 cm
 Aantal m²: ca. 14 stuks

Mogelijke fabrikanten

Bringes, C. Jacobs-Cox, Canoy Hefkens, Creaton, F.V. Muller, Gebr. Laumans, Gebr. Teeuwen, Hendriks & Zonen, J. Jabobs, J. Kurstjens, Jac Laumans, Janssen Dings, KDN, Migeon, Bisch, Nibra, Paul Teeuwen, Rheinische tonwerken, Van Eijk.

Fabrieksstempels: Fabrieksnamen

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Buitenlandse alternatieven mogelijk op aanvraag.

Reproducties

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag. Standaard reproductie gevelpannen t.b.v. Laumans en Teeuwen in voorraad.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 22.5 tot 27 - L: 40 tot 43
Latafstand: 33,5 tot 35 cm
Aantal m²: 14 tot 18,5 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 26 tot L: 42,5
Latafstand: ca. 34 cm
Aantal m²: ca. 15 stuks

Mogelijke fabrikanten

Brimges, Jac Laumans, J. Kurstjens

Fabrieksstempels: JLR en fabrieksnamen

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Buitenlandse alternatieven mogelijk op aanvraag.

Reproducties

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 22 tot 25 - L: 28 tot 36
 Latafstand: 27 tot 30 cm
 Aantal m²: 15 tot 19 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 25 tot L: 35
 Latafstand: ca. 29,5 cm
 Aantal m²: ca. 15 stuks

Mogelijke fabrikanten

Draisma & de Vries, Gebr. Oppelaar, N.V. dakpannenfabriek Aduard, Tichelaar & de Vries, Van Rijn & Kloot.

Fabrieksstempels: fabrieksnamen

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Buitenlandse alternatieven mogelijk op aanvraag.

Reproducties

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag. Standaard dakpannen en Friese vorsten in het natuurrood en blauw gesmoord in voorraad.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 22 tot 25 - L: 27,5 tot 35
 Latafstand: 24 tot 30 cm
 Aantal m²: 15 tot 17 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 25 tot L: 35
 Latafstand: ca. 29 cm
 Aantal m²: ca. 16 stuks

Mogelijke fabrikanten

Draisma & de Vries, Gebr. Oppelaar, N.V. dakpannenfabriek Aduard,
 Tichelaar & de Vries, Van Rijn & Kloot.

Fabrieksstempels: fabrieksnamen

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood, blauw gesmoord, engobe en verglaasde kleuringen.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Buitenlandse alternatieven mogelijk op aanvraag.

Reproducties

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag. Standaard dakpannen en Friese vorsten in het natuurrood en blauw gesmoord op voorraad.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 29 tot L: 44,5
 Latafstand: 40,5 cm
 Aantal m²: 10 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 29 tot L: 44.5
 Latafstand: ca. 40.5 cm
 Aantal m²: ca. 10 stuks

Mogelijke fabrikanten

Janssen-Dings

Fabrieksstempels: JD

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen in het natuurrood.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Restpartij Janssen-Dings natuurrood in voorraad zolang de voorraad strekt.

Reproducties

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 33 tot L: 35
 Latafstand: ca. 29 cm
 Aantal m²: ca. 16 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 23 L: 35
 Latafstand: ca. 29 cm
 Aantal m²: ca. 16 stuks

Mogelijke fabrikanten

Lucas Ijsbrandszpan, Draisma & de Vries

Fabrieksstempels: Fabrieksnamen

Standaard gebruikt op voorraad:

Beperkt in voorraad: dakpannen blauw gesmoord en bruin verglaasd.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Buitenlandse alternatieven mogelijk op aanvraag.

Reproducties

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



Lucas Ijsbrandszpan

Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 27 tot L: 39
 Latafstand: ca. 17 cm
 Aantal m²: ca. 22 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 33 tot L: 35
 Latafstand: ca. 17 cm
 Aantal m²: ca. 22 stuks

Mogelijke fabrikanten

A.D. Angremond Oegstgeest, De Nijverheid, Janssen Söhne, Josson de Lange,
 Lucas Ijsbrandsz, Narvik Deest (James Reed).

Fabrieksstempels: N.JD, NID, Nr. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 en fabrieksnamen

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen in het natuurrood en blauw gesmoord.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Buitenlandse alternatieven mogelijk op aanvraag.

Reproducties

Standaard reproductie blauw gesmoord in voorraad. Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 14 tot 15 - L: 41
 Latafstand: ca. 34 cm
 Aantal m²: ca. 18 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 14 tot 15 L: 41
 Latafstand: ca. 34 cm
 Aantal m²: ca. 18 stuks

Mogelijke fabrikanten

Tichelaar & de Vries, Koramic en Wienerberger

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen in het natuurrood (Wienerberger)

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Buitenlandse alternatieven mogelijk op aanvraag.

Reproducties

Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 16 tot 30 L: 22 tot 60

Verwerking: Model specifiek

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: Land en model specifiek

Mogelijke fabrikanten

Belgisch, Chinees, Engels, Indiaas, Spaans

Standaard gebruikt op voorraad

Maatvoering specifiek voor restauratie doeleinden.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Samaca en Welsh slates

Reproducties

Niet van toepassing



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 17 tot 27 - L: 27 tot 41
 Latafstand: 9 tot 17 cm
 Aantal m²: 21.8 tot 69 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 17 tot L: 27
 Latafstand: ca. 10 cm
 Aantal m²: ca. 60 stuks

Mogelijke fabrikanten

De Valk, Gebr. Oppelaar, J. Kurstjens, KDN, Oosthoek & Zonen, Pottelberg, Tichelaar & de Vries, V.H. J. Meeuwissen de Valk, Van de Boel, Woerdensche dakpannen en steenfabrieken.

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen in het natuurrood, engobe, rustiek en blauw gesmoord.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het natuurrood (Pottelberg). Buitenlandse alternatieven mogelijk op aanvraag.

Reproducties

Standaard handvorm Tegelpan rustiek in voorraad. Reproductie van specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 33.2 - L: 42

Latafstand: 32.5 tot 34.5 cm

Aantal m²: 9 tot 10 stuks**Meest voorkomende maatvoeringen**

Afmetingen: B: 33.2 - L: 42

Latafstand: ca. 33.5 cm

Aantal m²: ca. 10 stuks**Mogelijke fabrikanten**

Benders, Cauwenbergh, Eternit, Lafarge, Teeuwen, Marley, Monier, Nelskamp, RBB, Sandtoft, VCR.

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, halve pannen en vorsten in het rood, antraciet, gecoat en glazuron kleuringen.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het hollandsrood, zwart (Monier). Alternatieven op specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.

Reproducties

Niet van toepassing



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 33.2 - L: 42

Latafstand: 32.5 tot 34.5 cm

Aantal m²: 9 tot 10 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 33.2 - L: 42

Latafstand: ca. 33.5 cm

Aantal m²: ca. 10 stuks

Mogelijke fabrikanten

Benders, Cauwenbergh, Eternit, Lafarge, Teeuwen, Marley, Monier, Nelskamp, RBB, Sandtoft, VCR.

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, halve pannen en vorsten in het rood, antraciet, gecoat en glazuron kleuringen.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het hollandsrood, zwart (Monier). Alternatieven op specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.

Reproducties

Niet van toepassing



Algemene maatvoeringen

Afmetingen: B: 33.2 - L: 42

Latafstand: 32.5 tot 34.5 cm

Aantal m²: 9 tot 10 stuks

Meest voorkomende maatvoeringen

Afmetingen: B: 33.2 - L: 42

Latafstand: ca. 33.5 cm

Aantal m²: ca. 10 stuks

Mogelijke fabrikanten

Benders, Cauwenbergh, Eternit, Lafarge, Teeuwen, Marley, Monier, Nelskamp, RBB, Sandtoft, VCR.

Standaard gebruikt op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, halve pannen en vorsten in het rood, antraciet, gecoat en glazuron kleuringen.

Standaard nieuwe alternatieven op voorraad

Dakpannen en de meest voorkomende hulpstukken als: gevelpannen, knikpannen en vorsten in het hollandsrood, zwart (Monier). Alternatieven op specifieke modellen en kleuren mogelijk op aanvraag.

Reproducties

Niet van toepassing





Turmfalzpan (torenpan)

Tegula Imbrix



Van Helderpan



Pan van Mehroog



Tudor Crosley



Ideaalpan



Marseillepan



Sneldekvorst



Ezelsrugsvorst



Halfronde vorst



Platte 3kants vorst



Oude Holle Vorst



Ballonvorst



Zadelvorst



Schubvorst



Klavervorst/ronde 3kantsvorst)

Middels ons voorraad locatiesysteem kunnen wij u binnen korte tijd duidelijkheid bieden over de beschikbaarheid van de gewenste dakpan.

Het systeem is zo ingericht dat op basis van de fabrieksstempel op de achterkant van de dakpan, de maatvoeringen (breedte, lengte, nokafstand) en kleur gezocht kan worden. Aansluiten op een bepaalde kleur blijft toch een proces dat met het oog moet gebeuren, de beste controle is natuurlijk met het origineel maar een foto geeft ook de nodige duidelijkheid.

U kunt al uw aanvragen telefonisch of per mail aan ons doorgeven op 0165 31 24 89 en info@luijtgaarden.nl


Luijtgaarden BV
Kreekdijk 9
4758 TL Standdaarbuiten
Email info@luijtgaarden.nl
Internet www.luijtgaarden.nl
Telefoon +31(0)165 31 24 89
Fax +31(0)165 31 81 36
KVKnr 20093373
BTWnr NL 8076 122 85 B01
ABNAMRO 544969820

Dit boekje is mede tot stand gekomen met behulp van:



NEDERLANDS
DAKPANNEN
MUSEUM





Pannenboekje

Weergave van de meest voorkomende dakpanmodellen



Luijtgaarden
het handelshuis voor hellende daken



www.luijtgaarden.nl

